## DER SPEZIALSCHLEPPER IM HOPFEN



### **SERIENAUSSTATTUNG**

4 Zylinder-Turbo - FPT Dieselmotor, wassergekühlt, 3,4 I Hubraum, Motor:

Tier 4 a Abgasnorm, Auspuff unten, Ladeluftkühler, 2 Konstantmotordrehzahlspeicher, 83 l Kraftstofftank,

Getriebe: 32 + 16 2 fach Lastschaltgetriebe HILO 40 km/h mit Powerclutch

Motorzapfwelle 540/750 (bei 1.958/1.535 U/min.) Zapfwelle:

Vorderachse: Elektro-hydr. schaltbare Differentialsperre, lastschaltbarer Allrad, Zentralantrieb, Lenkradius 3750 mm,

Bremsen: nasse Scheibenbremsen in der Hinterachse, Allradbremse, elektro.hydr. Differentialsperre hinten,

Hydraulik: Hydr. Pumpe mit max. 64 l/min., 5 mech. Hecksteuergeräte (2 mit Endabschaltung und Schwimmstellung,

1 mit Mengenregulierung), 10 Hydraulikkupplungen hinten, Ölkühler, EHR, Heckbetätigung der EHR an den hinteren

Kotflügel rechts und links,

Kraftheber/ Kat II mit Schnellkuppler, 2600 kg Hubkraft, hydr. Oberlenker, Fahrgestell: höhenverstellbare, mech. Anhängekupplung, ohne Ackerschiene,

Fahrerplatz: Werksaufgebaute Hopfenkabine, schwingungs und geräuschisoliert Front- und Heckscheiben ausstellbar, Lenkrad

> höhen- und neigungsverstellbar, Heizung, Frischluftgebläse, 2 Außenspiegel, Innenspiegel, Analog/Digitalanzeige, jeweils 2 Arbeitsscheinwerfer am Dach vorne und hinten, Heck Wisch- und Waschanlage, Klimaanlage, Luftsitz,

Werkzeugkasten, vordere Begrenzungsleuchten nach innen klappbar

Auf Wunsch: Hopfenbügel

Frontanbau: Auf Wunsch: Fronthydraulik mit Frontzapfwelle

Bereifung: 340/65 R 20 BKT RT 657, 480/70 R 28 Trelleborg TM 700, festverschweißte Felgen

### Technische Daten

Lenkradius: 3750 mm Leergewicht: 3100 kg

Gesamtbreite: 1750 mm vorn 1870 mm hinten 1400 mm hinten Spurweite: 1420 mm vorn

Gesamthöhe: 2440 mm Radstand: 2170 mm

Techn. Änderung, Irrtum vorbehalten. Abbildungen nicht immer Serienausstattung





# Modernes und kompaktes Design

# **QUANTUM 90 F**

### KOMPAKTE FORM UND HOHE LEISTUNG.

Bedienung Klimaanlage



**EHR Tiefeneinstellung** 



EHR Voreinstellungen



Heckbetätigung der EHR






Einklappbare Leuchten







CASE Quantum 90 F Hopfen mit Ber. 340/65 R 20, 480/70 R 28 Geschwindigkeiten bei Zapfwellendrehzahl 540/750



### per Knopfdruck **Powershuttle**



■750 Zapfwell 1.535 U/min



**POWER CLUTCH** 

Kupplungsbetätigung

