

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# So geht das:

## Mechanische Aufbau-Drillkombination DAMA



Alle 3 Kombinationen mit **Kreislegge DC Classic\*** Arbeitsbreite 3 m, für Traktoren bis 150 PS, Wechselradgetriebe mit Durchtrieb, Zahnpackerwalze Ø 500 mm, Krümelschiene, Walterscheid-Gelenkwelle.

\*) Weitere Kreisleger gegen Mehrpreis.

### DAMA Corex Final-Edition

24 Corex-Scheibenschare, elektr. Fahrgassenschaltung 2+2 mit Überwachung, Tankinhalt 500 l, Aufstieg, Ladesteg, Geländer, Multiflex-Saat-Striegel, Beleuchtung, Blinkanlage, Warntafelset.

**3,00 m Aktionspreis 16.530,-€**  
**+ Frachtanteil 285,-€**



### DAMA Corex NEW-Edition

24 Corex-Scheibenschare, elektr. Fahrgassenschaltung 2+2 mit Überwachung, Tankinhalt 600 l, Aufstieg, Ladesteg, Geländer, Exakt-Striegel, Beleuchtung, Blinkanlage, Warntafelset. Auch in 2,50 m mit 20 Reihen und 480 l Tankinhalt.

**2,50 m Aktionspreis 17.500,-€**  
**3,00 m Aktionspreis 17.785,-€**  
**+ Frachtanteil 295,-€**



### DAMA CorexPlus

24 Corex-Plus-Scheibenschare, elektronische Fahrgassenschaltung 2+2 mit Überwachung, Tankinhalt 600 l, Aufstieg, Ladesteg, Geländer, Exakt-Striegel, Beleuchtung, Blinkanlage, Warntafelset. Auch in 2,50 m mit 20 Reihen und 480 l Tankinhalt.

**2,50 m Aktionspreis 18.760,-€**  
**3,00 m Aktionspreis 18.995,-€**  
**+ Frachtanteil 295,-€**



### ISOTRONIC-Version

elektrischer Antrieb statt Spornrad, ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal). Saatmengenfernverstellung, Fahrgassenschaltung 2+2, 7-poliges Anschlusskabel an Schlepper-Signalsteckdose.

**ISOTRONIC Mehrpreis 1.500,-€**

Verfügbar für DAMA NEW-Edition und DAMA CorexPlus

**ISOTRONIC**

## Pneumatische Aufbau-Drillkombination ALIANTE plus

### Serienausstattung

- 24 Corex-Scheibenschare
- Saattank-Inhalt 1000 l
- Multiflex-Saat-Striegel
- elektronische FG-Schaltung mit Überwachung
- Beladepattform mit Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln

### Kreiselegge DC-Classic\*

Arbeitsbreite 3 m, Traktoren bis 150 PS, Wechselradgetriebe mit Durchtrieb, Zahnpackerwalze Ø 500 mm, Krümelschiene, Walterscheid-Gelenkwelle. \*) Weitere Kreiseleggen gegen Mehrpreis

Alle Preise zzgl. MwSt.

**Aktionspreis 18.850,- €**  
**+ Frachtanteil 295,- €**



## Pneumatische Aufbau-Drillkombination ALITALIA ISOTRONIC

### Serienausstattung

- Wahlw. 24 Corex- oder Perfecta-Scheibenschare
- Saattank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Exakt-Striegel
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master, ohne Terminal
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladepattform mit Aufstieg
- Beleuchtung und Warntafeln

### Kreiselegge DM-Classic\*

Arbeitsbreite 3 m, Traktoren bis 180 PS, Wechselradgetriebe mit Durchtrieb, Zahnpackerwalze Ø 500 mm, Krümelschiene, Walterscheid-Gelenkwelle. \*) Weitere Kreiseleggen gegen Mehrpreis

Alle Preise zzgl. MwSt.

**Aktionspreis:**  
**Corex-Schare 25.295,- €**  
**Perfecta-Schare 30.845,- €**  
**+ Frachtanteil 295,- €**



## Anbau-Drillmaschine NINA

**NINA 250 Corex-Scheibenschar**  
**NINA 300 Corex-Scheibenschar**  
zzgl. Frachanteil

### Aktionspreise

**7.650,-€**

**8.580,-€**

**260,-€**

- Stufenloses Ölbadgetriebe
- Elektr. FG-Schaltung 2+2
- Multi-Flex-Saatriegel
- Nockensärad für Normal-/Feinsaat
- Trittbrett mit Aufstieg

Alle Preise zzgl. MwSt.



## Kreiseleggen:

### Aktionspreise:

## Kreiselegge DC-CL + DM-CL

### Kreiselegge DC-CL und DM-CL

- Mit Wechselrad-Ölbadgetriebe inkl. Zapfwellendurchtrieb
- 12 Kreisel auf 3 m
- Krümelschiene
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung

#### **DC-Classic Arbeitsbreite 2,50 m (bis 150 PS)**

mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm

**7.590,-€**

mit Krumenpackerwalze Ø 500 mm

**7.710,-€**

zzgl. Frachanteil

**310,-€**

#### **DC-Classic Arbeitsbreite 3,00 m (bis 150 PS)**

mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm

**7.825,-€**

mit Krumenpackerwalze Ø 500 mm

**7.945,-€**

zzgl. Frachanteil

**330,-€**

#### **DM-Classic Arbeitsbreite 3,00 m (bis 180 PS)**

mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm

**9.295,-€**

mit Krumenpackerwalze Ø 500 mm

**9.415,-€**

zzgl. Frachanteil

**330,-€**

Alle Preise zzgl. MwSt.



Sämtliche Modelle auch mit Stabwalze, Oticowalze oder Combipackerwalze erhältlich!

## Kreiselegge für „Güttler-Fans“

### DC-Classic

- Krümelschiene
- Wechselrad-Ölbadgetriebe inkl. Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung

#### **DC Classic 3000**

mit Güttler-Sphäroguss-Walze Ø 450

mit Güttler-Synthetic-Ultra-Walze Ø 500

zzgl. Frachanteil

### Aktionspreise

**10.250,-€**

**10.735,-€**

**330,-€**

Alle Preise zzgl. MwSt.

**Traktoren  
bis 150 PS**



## Mechanische Schnittbreitenverstellung Step-by-Step je Körper

# Unico M Passo

### Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II
- Drehwelle 100 mm Ø
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm (auf Wunsch 105 cm)
- Pflugkörper MP 4 WN
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Pendeltastrad mit Dämpfer
- Schnittbreitenverstellung, Step-by-Step je Körper 30-35-40-45 cm (bzw. 33-38-44-50 bei 105er Abstand)
- Einlegehände
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



## 4 Scharpflug nicht erweiterbar

### Modell

**UNICO M PASSO 4**

zzgl. Frachtanteil

**Mehrprijs Streifenkörper**, je Paar

### Aktionspreis

**9.510,-€**

**525,-€**

**315,-€**

Alle Preise zzgl. MwSt.



# Unico Passo+

### Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N (Modell M) Kat. III (Modell L)
- Drehwelle 120 mm Ø (Modell M), bzw. 130 mm Ø (Modell L)
- Starker Rahmen 120x120x10 mm bei Modell M, 140x140x10 mm bei Modell L
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm (auf Wunsch auch 105 cm)
- Pflugkörper MP 4 WN
- Steinsicherung mit Abscherschraube oder mit hydr. Steinsicherung Non-Stop
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer
- Schnittbreitenverstellung Step-by-Step je Körper 30-35-40-45 cm (bzw. 33-38-44-50 bei 105er Abstand)
- Universal-Vorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

## 4 oder 5 Scharpflug erweiterbar

### Modell

**UNICO M PASSO 4+**

zzgl. Frachtanteil

**UNICO M PASSO 4+  
Steinsicherung Non-Stop**

zzgl. Frachtanteil

**UNICO L PASSO 5+**

zzgl. Frachtanteil

**UNICO L PASSO 5+  
Steinsicherung Non-Stop**

zzgl. Frachtanteil

**Mehrprijs Streifenkörper**, je Paar

**Zubehör:** Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar

### Aktionspreis

**10.710,-€**

**525,-€**

**14.840,-€**

**575,-€**

**15.540,-€**

**625,-€**

**19.230,-€**

**675,-€**

**315,-€**

**1.590,-€**

Alle Preise zzgl. MwSt.

**Auch als 3-Schar  
lieferbar!**



# Anbaupflüge:

Hydraulische Schnittbreitenverstellung,  
30-55 cm stufenlos je Körper

## Unico Vario+

### Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N (Modell M)  
Kat. III (Modell L)
- Drehwelle 120 mm Ø (Modell M),  
bzw. 130 mm Ø (Modell L)
- Starker Rahmen, 120x120x10mm bei Modell M  
140x140x10mm bei Modell L
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm (auf Wunsch auch 105 cm)

- Pflugkörper MP 4 WN
- Steinsicherung mit Abscherschraube oder  
mit hydraulischer Steinsicherung Non-Stop
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer
- Universal-Vorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper



**Auch als 3-Schar  
lieferbar!**

4 oder 5 Scharpflug  
erweiterbar

### Modell

|   |   |
|---|---|
| <b>UNICO M Vario 4+</b><br>zzgl. Frachtanteil                                   | <b>Aktionspreis</b><br><b>13.090,-€</b><br>525,-€ |
| <b>UNICO M Vario 4+</b><br><b>Steinsicherung Non-Stop</b><br>zzgl. Frachtanteil | <b>17.175,-€</b><br>575,-€                        |
| <b>UNICO L Vario 5+</b><br>zzgl. Frachtanteil                                   | <b>18.570,-€</b><br>625,-€                        |
| <b>UNICO L Vario 5+</b><br><b>Steinsicherung Non-Stop</b><br>zzgl. Frachtanteil | <b>20.820,-€</b><br>625,-€                        |

**Mehrpriestreifenkörper**, je Paar **315,-€**  
**Zubehör:** Mitnehmerarm für Packer  
hydraulisch entkoppelbar **1.590,-€**

Alle Preise zzgl. MwSt.

# Kurzscheibenegge:

## Veloce



### Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II, Kat. III-N
- Tiefenverstellung mechanisch
- Zwei Reihen mit Scheiben Ø 510 mm, grob gezackt
- Abstand zwischen den Reihen 800 mm
- Bodenanpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung
- Randleche
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln

### Zubehör

- Tiefenverstellung hydraulisch

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VELOCE, 3 m</b> Für Traktoren bis 150 PS  | <b>Aktionspreise</b> |
| <b>mit Stabwalze 450 (1.754 kg)</b>          | <b>8.155,-€</b>      |
| <b>mit U-Ring-Walze 560 (1.889 kg)</b>       | <b>9.420,-€</b>      |
| <b>mit Dachringwalze 580 mm (2.094 kg)</b>   | <b>10.055,-€</b>     |
| <b>mit Ringpackerwalze 580 mm (2.177 kg)</b> | <b>11.570,-€</b>     |
| <b>mit Combipackerw. 500 mm (2.127 kg)</b>   | <b>10.720,-€</b>     |
| zzgl. Frachtanteil                           | 310,-€               |

**Zubehör:** Tiefenverstellung hydraulisch für VELOCE 300 **630,-€**

Alle Preise zzgl. MwSt.

# Düngerstreuer:

## Primo



### Serienausstattung

**PRIMO M**, Düngerstreuer mit mechanischem Einstellzentrum, 1.270 Liter Tankinhalt (bis zu 3 Aufsätze à 535 Liter möglich)

**Primo E**, Düngerstreuer mit elektronischer Einzelschieberbetätigung, Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über GPS, 1.350 Liter Tankinhalt (bis zu 3 Aufsätze à 650 Liter möglich)

**Primo EW**, Wiege-Düngerstreuer mit gewichts- und fahrgeschwindigkeitsabhängiger Dosierung über GPS, 1.350 Liter Tankinhalt (bis zu 3 Aufsätze à 650 Liter möglich)

### Aktionspreise

**5.390,-€**

**Düngerstreuer Primo M**

**7.990,-€**

**Düngerstreuer Primo E**

**9.490,-€**

**Düngerstreuer Primo EW**

250,-€

zzgl. Frachtanteil

Tankaufsatz 300,-€

Abdeckplane 600,-€

Seitliche Trittstufe 180,-€

Satz Parkrollen: 300,-€

Alle Preise zzgl. MwSt.

## Tiefenlockerer, mehr als eine Alternative:

## Attila CSS



### Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N und III
- Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit hydr. Verstellung
- Arbeitstiefe bis 45 cm
- 7 Zinken bei 3,00 m
- Randleche, mechanisch klappbar
- Steinsicherung über Abreißschraube oder hydropneumatische Steinsicherung

**Ihr Boden braucht Luft!  
Grubbern allein reicht nicht.**



## Artiglio CSS



### Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit hydr. Verstellung
- Arbeitstiefe bis 55 cm (Artiglio, Artiglio hydropneumatisch) bzw. bis 70 cm (Magnum)
- 7 Zinken bei 3,00 m
- Randleche, mechanisch klappbar
- Steinsicherung über Abreißschraube oder hydropneumatische Steinsicherung

### Aktionspreise

**9.240,-€**

**ATTILA 250 mechanisch**

**11.345,-€**

**ATTILA 300 mechanisch**

**15.885,-€**

**ATTILA 300 hydropneumatisch**

425,-€

zzgl. Frachtanteil

**ARTIGLIO 300 mechanisch**

**13.615,-€**

**ARTIGLIO 300 hydropn.**

**18.280,-€**

**MAGNUM 300 mechanisch**

**15.445,-€**

425,-€

zzgl. Frachtanteil

Alle Preise zzgl. MwSt.

# Das klapppt!

## Kreiselegge FALCO HD 5,00 m

In Komplett-Ausstattung, hydraulisch klappbar auf 2,44 m

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>FALCO 5,00 m HD Zahnpackerwalze 500</b> | <b>19.820,-€</b> |
| <b>FALCO 5,00 m HD Krumpackerwalze 500</b> | <b>20.060,-€</b> |
| + Frachanteil                              | 615,-€           |

## Kreiselegge GABBIANO HD 5,00 m

In Komplett-Ausstattung, hydraulisch klappbar auf 2,44 m

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>GABBIANO 5,00 m HD Zahnpackerwalze 500</b> | <b>22.370,-€</b> |
| <b>GABBIANO 5,00 m HD Krumpackerwalze 500</b> | <b>22.610,-€</b> |
| Frachanteil                                   | 625,-€           |

## Kreiselegge AQUILA-CLASSIC

Hydraulisch klappbar auf 2,44 m, In Komplett-Ausstattung, Floating-System

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>AQUILA-CLASSIC 5,00 m Zahnpackerwalze 500</b> | <b>25.235,-€</b> |
| <b>AQUILA-CLASSIC 5,00 m Krumpackerwalze 500</b> | <b>25.475,-€</b> |
| <b>AQUILA-CLASSIC 6,00 m Zahnpackerwalze 500</b> | <b>27.115,-€</b> |
| <b>AQUILA-CLASSIC 6,00 m Krumpackerwalze 500</b> | <b>27.355,-€</b> |
| Frachanteil                                      | 685,-€           |

## Kreiselegge AQUILA-RAPIDO-PLUS (160-330 PS)

Hydraulisch klappbar auf 2,44 m, verstärkte Ausführung, „mulchsaatfähig“, Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, verstärkte Bodenwanne, Steinabweiser, inkl. Floating-System

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>AQUILA-RAPIDO-PLUS 5,00 m Zahnpackerwalze</b> | <b>27.850,-€</b> |
| <b>AQUILA-RAPIDO-PLUS 5,00 m Krumpackerwalze</b> | <b>28.090,-€</b> |
| <b>AQUILA-RAPIDO-PLUS 6,00 m Zahnpackerwalze</b> | <b>30.180,-€</b> |
| <b>AQUILA-RAPIDO-PLUS 6,00 m Krumpackerwalze</b> | <b>30.420,-€</b> |
| Frachanteil                                      | 685,-€           |

## Kreiselegge TORO-RAPIDO HD

In Komplett-Ausstattung, hydraulisch klappbar auf 2,49 m, Floating-System, hydraulische Walzenverstellung, „mulchsaatfähig“, Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, Steinabweiser

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>TORO 6,00m Zahnpackerwalze 500</b> | <b>39.595,-€</b> |
| <b>TORO 7,00m Zahnpackerwalze 500</b> | <b>42.900,-€</b> |
| + Frachanteil                         | 785,-€           |

## Kurzscheibenegge VELOCE

Dreipunktbock Kat. III, Kat. III-N; Tiefenverstellung mechanisch; 2 Reihen mit Scheiben Ø 510 mm grob gezackt; Abstand zwischen den Reihen 800 mm; Boden Anpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung; Randbleche; mit hydraulischem Klapprahmen; Wartungs- und Bedienungsanleitung; Beleuchtung und Warntafeln

|                                 | 4,00 m           | 5,00 m           | 6,00 m           |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VELOCE Stabw. 450</b>        | <b>16.500,-€</b> | <b>18.030,-€</b> | <b>19.630,-€</b> |
| <b>VELOCE Dachringw. 580</b>    | <b>19.795,-€</b> | <b>21.865,-€</b> | <b>23.430,-€</b> |
| <b>VELOCE Combipackerw. 500</b> | <b>20.805,-€</b> | <b>23.090,-€</b> | <b>24.760,-€</b> |
| <b>VELOCE U-Ringwalze. 560</b>  | <b>18.700,-€</b> | <b>20.590,-€</b> | <b>22.160,-€</b> |
| Frachanteil                     | 425,-€           | 480,-€           | 565,-€           |
| Mehrpreis hydr. Tiefenführung   | 1.260,-€         | 1.260,-€         | 1.260,-€         |

## Großflächenmulcher GEMELLA

Hydraulisch klappbar auf 2,40 m, Universal-Dreipunktbock, Kat. II/III, Hauptgetriebe 1000 UpM mit Freilauf, Walterscheid-Gelenkwelle, untere Gegenschneide

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>GEMELLA 620 mit Kufen und Walze</b>       | <b>20.330,-€</b> |
| +Frachanteil                                 | 740,-€           |
| <b>GEMELLA 620 mit Kufen und Stützrädern</b> | <b>21.190,-€</b> |
| + Frachanteil                                | 740,-€           |

Alle Preise zzgl. MwSt.



## Heckmulcher

### BARBI (45 PS), Heckmulcher **Aktionspreis**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BARBI 100         | 2.525,-€ |
| BARBI 120         | 2.625,-€ |
| BARBI 140         | 2.710,-€ |
| BARBI 160         | 2.790,-€ |
| BARBI 180         | 2.895,-€ |
| zzgl. Frachanteil | 185,-€   |

### BRAVA (80 PS), Heckmulcher

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BRAVA 120         | 3.015,-€ |
| BRAVA 140         | 3.150,-€ |
| BRAVA 160         | 3.295,-€ |
| BRAVA 180         | 3.445,-€ |
| BRAVA 200         | 3.585,-€ |
| zzgl. Frachanteil | 185,-€   |

### BELLA (80 PS), Heckmulcher

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BELLA 135         | 3.155,-€ |
| BELLA 155         | 3.325,-€ |
| BELLA 170         | 3.490,-€ |
| BELLA 190         | 3.715,-€ |
| BELLA 210         | 3.940,-€ |
| zzgl. Frachanteil | 200,-€   |

### TIGRE (140 PS), Heckmulcher

|                   |          |
|-------------------|----------|
| TIGRE 230         | 5.355,-€ |
| TIGRE 250         | 5.500,-€ |
| TIGRE 280         | 5.680,-€ |
| TIGRE 300         | 5.840,-€ |
| zzgl. Frachanteil | 290,-€   |

Alle Preise zzgl. MwSt.

### Serienausstattung Heckmulcher

- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 UpM
- Mechanische Seitenverschiebung (auf Wunsch hydraulisch)
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Gelenkwelle
- CE-Schutzvorrichtungen

## BISONTE (140 PS) Front- und Heckmulcher

### Aktionspreis

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BISONTE 220       | 5.940,-€ |
| BISONTE 250       | 6.285,-€ |
| BISONTE 280       | 6.645,-€ |
| BISONTE 300       | 6.960,-€ |
| zzgl. Frachanteil | 290,-€   |

### Serienausstattung BISONTE

- Getriebe 1000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle
- 5 Keilriemen
- Antriebs-Gelenkwelle Walterscheid
- 2 gezahnte Gegenschneiden, geschraubt
- Vorderer Steinschutz mit Ketten
- Seitliche Gleitkufen
- Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter der Walze
- Hydraulische Seitenverschiebung

Alle Preise zzgl. MwSt.



## Front- und Heckmulchgerät

### BUFALO

Mit hydraulischer Seitenverschiebung.  
Für Traktoren bis 200 PS



Alle Preise zzgl. MwSt.

#### Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für 1.000 UpM mit integriertem Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneide
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ 14
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm, Gleitkufen

**BUFALO 280**

Frachtanteil

**BUFALO 300**

Frachtanteil

**Aktionspreis**

**8.590,-€**

325,-€

**8.980,-€**

325,-€



## Schlegelmulcher BRAVA 230/250

für Schlepper bis 80 PS

#### Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock, Kat. I und Kat. II
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Mech. Seitenverschiebung 400 mm
- Vordere Schutzblende
- Extern einstellbare Riemenanspannung
- Untere Gegenschneide

- Stützwalze Ø 170 mm
- 28 Hammerschlegel Typ „08“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- CE-Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Gewicht 650 kg

**Zubehör** gegen Aufpreis: Gleitkufen, Umbaukit hydr. Verschiebung



**Viel Mulcher für wenig Geld:**  
BRAVA 230 Aktionspreis 3.230,- €  
BRAVA 250 Aktionspreis 3.340,- €  
+ Frachtanteil 240,- € zzgl. MwSt.

## Auslegermulcher:

Mit hydr. Seitenausschwenkung und hydr. Neigungsverstellung

Vielseitige können mehr:

### GIRAFFETTA (45 PS)

GIRAFFETTA 120 1,20m

GIRAFFETTA 140 1,40m

GIRAFFETTA 160 1,60m

GIRAFFETTA 180SE 1,80m

zzgl. Frachtanteil

### GIRAFFA (110 PS)

GIRAFFA 160 1,60m

GIRAFFA 185 1,85m

GIRAFFA 210 2,10m

GIRAFFA 160SE 1,60m

GIRAFFA 185SE 1,85m

GIRAFFA 210SE 2,10m

zzgl. Frachtanteil

### GIRAFFONA (180 PS)

GIRAFFONA 210 2,10 m

GIRAFFONA 230 2,30 m

GIRAFFONA 260 2,60 m

zzgl. Frachtanteil

Alle Preise zzgl. MwSt.

**Aktionspreis**

**4.130,-€**

**4.315,-€**

**4.490,-€**

**4.910,-€**

250,-€

**6.105,-€**

**6.390,-€**

**6.915,-€**

**6.590,-€**

**6.885,-€**

**7.410,-€**

285,-€

**9.965,-€**

**10.140,-€**

**10.515,-€**

320,-€



# Anbauspritzen:

## SAURO 801

- 12,00 m** mechanische Klappung
- 12,00 m** hydraulische Klappung
- 12,50 m** mechanische Klappung
- 15,00 m** hydraulische Klappung

Frachtanteil für alle Modelle SAURO  
Geräteprüfplakette

Alle Maschinen mit: 800 l Inhalt, Frischwassertank 104 l, Handwaschtank 15 l, Pumpe 117 l / 20 bar, manueller Hangausgleich, 5 Teilbreiten, mech. Höheneinstellung, 1-fach Düsenträger mit Lechler-Düsen, Einspülschleuse, Aufstieg und Gelenkwelle

## Aktionspreis

- Gewicht 480 kg **5.595,-€**
- Gewicht 540 kg **8.310,-€**
- Gewicht 485 kg **5.725,-€**
- Gewicht 580 kg **9.700,-€**
- 170,-€**
- 100,-€**



**In kompletter  
Serienausstattung**

## TEKO 1000 X

- 12,00 m** REMO-Elektronik
- 15,00 m** REMO-Elektronik
- 15,00 m** RADION-Elektronik

Frachtanteil für alle Modelle TEK0  
Geräteprüfplakette

Alle Maschinen mit: 1000 l Inhalt, Frischwassertank 104 l, Handwaschtank 15 l, Pumpe 162 l / 20 bar, hydr. Hangausgleich, 5 Teilbreiten, hydr. Höheneinstellung und Klappung, 1-fach Düsenträger mit Lechler-Düsen, Einspülschleuse, Beleuchtung und Gelenkwelle

- 10.680,-€**
- 11.295,-€**
- 12.740,-€**

**275,-€**  
**100,-€**



**In kompletter  
Serienausstattung**

## TEMPO 1201

- 15,00 m** RADION
- 18,00 m** RADION

Frachtanteil für alle Modelle TEMPO  
Geräteprüfplakette

Alle Maschinen mit: 1200 l Inhalt, Frischwassertank 127 l, Handwaschtank 15 l, Pumpe 162 l / 20 bar, hydr. Hangausgleich, 5 bzw. 7 Teilbreiten, hydr. Höheneinstellung und Klappung inkl. halbseitiger Klappung, hydr. Federung des Gestängeträgers, 3-fach Düsenträger mit Lechler-Düsen, Einspülschleuse, Beleuchtung, Werkzeugbox und Gelenkwelle, Teejet RADION

Alle Preise zzgl. Frachtanteil + MwSt.

- 13.615,-€**
- 14.880,-€**

**285,-€**  
**100,-€**



**In kompletter  
Serienausstattung**

# Anhängespritzen:



- CAMPO 32 21,00 m**
- CAMPO 32 24,00 m**
- CAMPO 32 27,00 m**

Frachtanteil für alle Modelle CAMPO 32  
Geräteprüfplakette

Alle Preise zzgl. Frachtanteil + MwSt.

Alle Maschinen mit 3000 l Inhalt, Frischwassertank 300 l, Handwaschtank 20 l, Pumpe 262 l / 20 bar, vollhydr. Klappung mit variabler Geometrie, hydr. Hangausgleich, 7 Teilbreiten (9 bei 27 m), hydr. Parallelogrammführung, hydr. Federung des Gestängeträgers, 3-fach Düsenträger mit Lechler Düsen, Steuerung Isobus Elektronik, Obenanhängung mit vollelekt. Lenkdeichsel, Druck-Luft-Bremsanlage, BPW-Achse mit TÜV-Gutachten 40 km/h, Beleuchtung, Bereifung 340/85 R48 mit Kotflügel.

- Isobus **31.000,-€**
- Isobus **35.100,-€**
- Isobus **35.900,-€**

**Vergleichen Sie  
genau mit Wettbe-  
werbsangeboten**



- CAMPO 44 27,00 m**
- CAMPO 44 30,00 m**
- CAMPO 65 27,00 m**
- CAMPO 65 30,00 m**

Frachtanteil für alle Modelle CAMPO 44  
Frachtanteil für alle Modelle CAMPO 65  
Geräteprüfplakette

Alle Maschinen mit 4000 bzw. 6400 l Inhalt, Frischwassertank 480 l, Handwaschtank 15 l, Pumpe 2x265 l / 20 bar, vollhydr. Klappung mit variabler Geometrie, hydr. Hangausgleich, 9 Teilbreiten, hydr. Parallelogrammführung, hydr. Federung des Gestängeträgers, 3-fach Düsenträger mit Lechler Düsen, Ringleitung, Steuerung Isobus Elektronik, Untenanhängung K80, Druck-Luft-Bremsanlage, BPW-Lenkachse mit TÜV-Gutachten 40 km/h, Beleuchtung, Bereifung 520/85 R38 mit Kotflügel.

- Isobus **52.800,-€**
- Isobus **55.100,-€**
- Isobus **56.500,-€**
- Isobus **58.800,-€**

**635,-€**  
**735,-€**  
**100,-s€**

# Böschungsmäher:

## Margherita Cristina

Für Traktoren bis 40 PS, 495 kg,  
Kat. I und II, Mulchkopf, 0,9 m mit Y-Messern

### »netto-line«-Sonderpreise

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Margherita 380</b>                        | <b>8.990,-€</b> |
| Frachtanteil                                 | <b>200,-€</b>   |
| <b>Zubehör</b>                               |                 |
| Heckenschere 1,60 m<br>für Geäst bis 2,50 cm | <b>3.020,-€</b> |

alle Preise zzgl. MwSt.

Für Traktoren bis 60 PS, 770 kg, Kat. II,  
Joystick, eig. Ölversorgung mit Ölkühler,  
Mulchkopf 1,0 m, mit Hammerschlegeln

### »netto-line«-Sonderpreise

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Cristina 510</b>                          | <b>14.040,-€</b> |
| Frachtanteil                                 | <b>360,-€</b>    |
| <b>Zubehör</b>                               |                  |
| Heckenschere 1,60 m<br>für Geäst bis 2,50 cm | <b>3.020,-€</b>  |

alle Preise zzgl. MwSt.

## Katia

Für Traktoren bis 110 PS, 1.775 kg, Kat. II,  
proportionale Joystick-Steuerung, Avant-Geometrie,  
eigene Ölversorgung mit Ölkühler,  
Mulchkopf 1,2 m mit Hammerschlegeln

### »netto-line«-Sonderpreise

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>KATIA 550</b>                             | <b>25.890,-€</b> |
| Frachtanteil                                 | <b>460,-€</b>    |
| <b>KATIA 650</b>                             | <b>29.560,-€</b> |
| Frachtanteil                                 | <b>460,-€</b>    |
| <b>Zubehör</b>                               |                  |
| Heckenschere 1,80 m<br>für Geäst bis 5,00 cm | <b>5.825,-€</b>  |
| Heckenschere 2,00 m<br>für Geäst bis 5,00 cm | <b>7.780,-€</b>  |

alle Preise zzgl. MwSt.



## Original-Verschleißteile:

### Paketpreise für unsere Topseller

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1 Satz Standardzinken für Kreiselegge DC-CLASSIC 3000                            | <b>149,-€</b>   |
| 1 Satz Standardzinken für Kreiselegge DM-CLASSIC 3000                            | <b>169,-€</b>   |
| 1 Satz Winkel/Bogenmesser für Bodenfräse C/SC 280                                | <b>239,-€</b>   |
| 1 Satz Striegelzinken für ALIANTE/NINA/DAMA 300 (bis Bj. 2018)                   | <b>199,-€</b>   |
| 1 Satz Hammerschlegel für Mulchgerät BISONTE 280                                 | <b>249,-€</b>   |
| 1 Satz Hammerschlegel für Mulchgerät GIRAFFA 210                                 | <b>229,-€</b>   |
| 1 Satz Hammerschlegel für Mulchgerät BRAVA 250                                   | <b>199,-€</b>   |
| 1 Satz Standardschärspitzen für Tiefenlockerer ATTILA/ARTIGLIO 300               | <b>279,-€</b>   |
| 1 Satz beschichtete Schärspitzen für Tiefenlockerer ATTILA/ARTIGLIO 300          | <b>749,-€</b>   |
| 1 Satz HM-beschichtete Schärspitzen BETEK für Tiefenlockerer ATTILA/ARTIGLIO 300 | <b>1.449,-€</b> |
| 1 Satz Schärspitzen für Pflug Unico M/L 4 Schar                                  | <b>49,-€</b>    |

Lieferung frachtfrei. Alle Preise zzgl. MwSt.



**Saison-  
Hammerpreise**

**Service-Telefon: 091 73 - 79 00 15, Mail: parts@maschio.de**

# Rundballenpressen:

## Festkammerpresse MONDIALE 110 Topcut

Festkammerpresse mit 17 Walzen, Rotor-Schneidwerk mit 10 Messern, absenkbarer Messerboden, hydr. Pressdruckverstellung, Netzbindung, Bereifung 15.0/55-17, Beleuchtung, Icon-Bedieneinheit, Pick-Up 1500 mm, Ballenbreite 1000 mm, Ballendurchmesser 1100 mm, für Schlepper ab 52 kW / 70 PS

**Aktionspreis ab 22.620,- €**  
**+ Frachtanteil 410,- € zzgl. MwSt**



## Variable Rundballenpresse EXTREME 365

Rundballenpresse mit variabler Kammer und variabler Kerndichte, 4 Endlos-Bänder, Netzbindung, absenkbarer Messerboden, autom. Kettenschmierung, Schmierleisten, Aufstiegsleiter, Beleuchtung, Icon-Bedieneinheit, Ballenbreite 1200 mm, Ballendurchmesser 500 - 1650 mm, Weichkerneinrichtung, Bereifung 400/60-15.5

**Modell HTR (mit Rotor, ohne Messer), Modell HTC (mit Rotor und 15 Messern)**  
**Modell HTU (mit Rotor und 25 Messern)**

**Aktionspreis ab 34.465,- €**  
**+ Frachtanteil 510,- € zzgl. MwSt**

## Presswickelkombination MONDIALE 120 COMBI

Festkammerpresse mit 19 Walzen, Pick-Up 2200 mm, Tasträder, absenkbarer Messerboden, hydr. Pressdruckverstellung, Beleuchtung, Netzbindung, Ballenwickler mit 2 Filmrollen, Bereifung 600/55-26,5, Multifunktionsterminal

**Modell Topcut mit Rotor und 15 Messern**  
**Modell Ultracut mit Rotor und 25 Messern**

**Aktionspreis ab 62.750,- €**  
**+ Frachtanteil 610,- € zzgl. MwSt**



**MASCHIO**

**GASPARDO**

### Verkaufsgebiete Deutschland

Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern  
Niedersachsen West  
Niedersachsen Süd+Ost, Sachsen-Anhalt  
Westfalen  
Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland  
Hessen, Thüringen  
Unterfranken, Oberfranken, nörd. Mittelfranken,  
Oberpfalz, Niederbayern, Sachsen  
Südl. Mittelfranken, Schwaben-Allgäu, Oberbayern  
Baden-Württemberg

### Verkaufsgebiet Österreich

Österreich

### Verkaufsberater

Tim Steffens 01 51-52 70 22 53  
Gerd Flagmeier 01 71-7 73 63 12  
Henry Tietjen 01 75-6 55 46 76  
Kurt Volbracht 01 60-99 11 81 91  
Otmar Wolff 01 70-2 80 28 89  
Heiko Weber 01 51-46 73 25 65  
  
Ingo Stender 01 71-2 85 32 46  
Thomas Dörner 01 51-15 20 99 80  
Florian Schwehr 01 71-8 35 67 26

### Mobiltelefon

Stefano Gramatica

00 43 664-1 62 18 10

**MASCHIO DEUTSCHLAND GmbH**

Äußere Nürnberger Str.5, D-91177 Thalmässing, Tel.: 091 73-79 00-0, Fax: 091 73-79 00-79, E-Mail: dialog@maschio.de, www.maschio.de  
Gültig bis 15.10.2019, solange der Vorrat reicht. Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können vom Angebot abweichen. Alle Preise zzgl. MwSt.