



YEARS  
**50**  
 RIGHT HERE  
 1975  
 2025  
 RIGHT NOW.

50 JAHRE FLIEGL  
 INNOVATION UND LEIDENSCHAFT  
 FÜR LANDWIRTSCHAFT UND  
 TRANSPORT.



WWW.FLIEGL.COM

FEIERN SIE MIT

# FLIEGL ERLEBEN

SONNTAG 25 MAI 2025 AB 09:00 UHR

FLIEGL WERKSGELÄNDE MÜHLDORF



**BREMSWAGENZIEHEN  
UND SCHLÜTER-TREFFEN**



MEHR INFOS DAZU  
SOWIE ANMELDUNG  
ZUR TEILNAHME  
(ERFORDERLICH)!



Tagesprogramm  
und mehr

»» IT'S PARTY TIME!

# FARMER FESTIVAL

FLIEGL GOES 50

SA 24 MAI 18:00  
WERKSGELÄNDE MÜHLDORF

LIVE-KONZERT MIT ««

STOCKI  
DORFROCKER



BAYERN 3  
BÄND



1975  
2025  
RIGHT HERE  
RIGHT NOW.



Weitere Infos



Fliegl



**IHR FACHBERATER**  
 Paul Baumann  
 Tel. +49 (0) 36482/830-109  
 e-Mail: messe-aktion@fliegl-fahrzeugbau.de



## 2-ACHS-TIEFLADER ANHÄNGER MIT TIEFBETT ZTS 200 SPEZIAL



Zul. Gesamtgewicht ..... 20.000 kg  
 Leergewicht ca. .... 4.800 kg  
 Nutzlast ca. .... 15.200 kg  
 Achslast ..... 10.000 kg  
 Länge Tiefbett ca. .... 6.000 mm  
 Rahmenbreite ..... 2.520 mm  
 Gesamtlänge max. 11.400 - 12.000 mm  
 Gesamtbreite max. .... 2.550 mm  
 Anhängenhöhe ca. .... 650 mm  
 Ladehöhe im Tiefbett beladen  
 Oberkante Längsträger ca. .... 380 mm  
 im Radmuldenbereich ca. .... 250 mm  
 Zuggabellänge ca. .... 1.900 mm

**Aktionspreis ab**

**50.940,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TIEFLADERANHÄNGER DTL 300 P AGRAR



Gesamtgewicht ..... 30.000 kg  
 Leergewicht  
 (ohne Ballengitter) ca. .... 7.160 kg  
 Nutzlast ca. .... 22.840 kg  
 Achslast/Achse ..... 10.000 kg  
 Tieflade-Länge inkl.  
 Heckanschragung ca. .... 9.000 mm  
 Länge Heckanschragung ca. .. 950 mm  
 Ladehöhe beladen vorne ca. .. 900 mm  
 Ladehöhe beladen  
 über den Achsen ca. .... 840 mm  
 Gesamtlänge ca. .... 11.625 mm  
 Gesamtbreite ca. .... 2.550 mm  
 Anhängenhöhe ca. .... 900 mm  
 Zuggabellänge ca. .... 1.900 mm  
 Zwillingsbereifung .... 235/75 R 17,5"

**Aktionspreis ab**

**29.760,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## TIEFLADERANHÄNGER DTL 300 AGRAR



Gesamtgewicht ..... 30.000 kg  
 Leergewicht ca. .... 5.300 kg  
 Nutzlast ca. .... 24.700 kg  
 Achslast/Achse ..... 10.000 kg  
 Kröpfung Länge vorne ca. ... 2.180 mm  
 Tieflade-Länge inkl.  
 Heckanschragung ca. .... 5.900 mm  
 Länge Heckanschragung ca. .. 950 mm  
 Rahmenbreite ca. .... 2.520 mm  
 Gesamtlänge ca. .... 10.290 mm  
 Gesamtbreite ca. .... 2.550 mm  
 Anhängenhöhe ca. .... 900 mm  
 Zuggabellänge ca. .... 1.900 mm  
 Zwillingsbereifung .... 235/75 R 17,5"

**Aktionspreis ab**

**25.555,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



### ► Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8 • D-07819 Triptis  
 e-Mail: messe-aktion@fliegl-fahrzeugbau.de

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Triptis. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl-trailer.de](http://www.fliegl-trailer.de)). **Alle Angebote gültig bis 31.05.2025.**

# 50 YEARS LIMITED EDITION

## NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT



Mehr Infos zu  
TMK 273 FOX

# 10 x TMK 273 FOX



### MULDENKIPPER TMK 273 50 YEARS LIMITED EDITION

- Volumen ca. 35 cbm
- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Bereifung 710/50 R 26.5 CEAT
- Achsausführung 410 x 180 BPW
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant Plus
- Muldenaufsatz 400 mm aus Aluminium

Aktionspreis

# 44.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Mit besten Komponenten von:



# 20 x ASW 391 TAURUS



## ABSCHIEBEWAGEN ASW 391 TAURUS 50 YEARS LIMITED EDITION

- Volumen ca. 50 cbm
- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Bereifung 800/45 R 26,5 CEAT
- Achsausführung 410 x 180 BPW
- Zwangslenkung mit K50
- Hydraulische Federung mit Liftachse
- Seitenwände verzinkt und aussen lackiert
- 3-fach Steuerblock
- Hydraulisches Klappdach TopLift light
- LED Lichtpaket und Rückfahrkamera

Aktionspreis

**94.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Mit besten Komponenten von:



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlendorf. ACHTUNG: Nur solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten! Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)).

Alle Angebote gültig bis 31.05.2025.



[WWW.FLIEGL.COM](http://WWW.FLIEGL.COM)

# 50 YEARS LIMITED EDITION

## NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT



Mehr Infos zu  
KDS 255



### KETTEN-DUNGSTREUER KDS 255 50 YEARS LIMITED EDITION

- Volumen ca. 14 cbm
- zul. Gesamtgewicht 19000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung mit EG Typgenehmigung
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/45 R 22.5 CEAT
- Breitreuaggregat: muck control
- Fahrenzähler

**Aktionspreis**

**64.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Mit besten Komponenten von:



10 x STF 30000\*



## SATTEL TRANSPORTFASS STF 30000 50 YEARS LIMITED EDITION

- Behälter 30 000 l aus Edelstahl
- 3 Bremsachsen: hintere Achse gelenkt
- Pumpausführung: Vogelsang VX186-260Q
- Luftfederung mit Liftachse
- Füllstandsanzeiger vorne und hinten
- Funk für Schubdeckel und Andockung
- Spülleitung (Rührfunktion)
- Schubdeckel pneumatisch
- Andockung mit Steigrohr 8" hinten

**Aktionspreis** 5 x ohne Überladearm

**90.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Aktionspreis** 5 x Überladearm 6" - 7000 mm

**96.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Mit besten Komponenten von:

**VOGELSANG**



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. ACHTUNG: Nur solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten! Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)).

Alle Angebote gültig bis 31.05.2025.



## Flexibel und leistungsstark CARGOS 800



- Tandem 30 Tonnen zul. Gesamtgewicht
- 10 Tonnen Sattellast
- Aufsattelhöhe 135 – 150 cm
- Nachlaufenkachse, Serie – hydraulisch sperrbar
- Geringes Eigengewicht < 8 Tonnen

### ■ Steuerung Trend/Business:

- Steuerung mit Steuerblock und Funkfernbedienung über Tankleitung (Rücklauf) und Konstantstrompumpe (Vorlauf), empfohlene Mindestölmenge: 150l
- Steuerung mit Steuergerät im LKW: je nach Wagenausstattung 1-3 Doppelwirkende Steuergeräte notwendig

**Cargos 850: 44,5m<sup>3</sup> DIN, Wagenlänge 8,85 m**

**Cargos 860: 51m<sup>3</sup> DIN, Wagenlänge 9,99 m**

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Kirchdorf. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)). **Alle Angebote gültig bis 31.05.25**



### 60 KM/H ZULASSUNG

- Fahrzeugbreite <2.75m
- Mögliche Bereifung 600/50 R 22.5, 600/ R26.5, 620/ R26.5, 710/50 R26.5, 750/45 R26.5, 800/45 R26.5, 600/60 R30.5, 710/50 R30.5 oder 800/45 R30.5
- Unterfahrschutz hinten & seitlich
- PE Kotflügel
- Seitenmarkierungsleuchten

### 65 KM/H ZULASSUNG

- Fahrzeugbreite <2.55m
- Mögliche Bereifung 600/50 R22.5 oder 600/60 R30.5
- Unterfahrschutz hinten & seitlich
- Spritzschutz für Räder
- ABS + EBS
- Seitenmarkierungsleuchten

### 80 KM/H ZULASSUNG

- Fahrzeugbreite <2.55m
- Bereifung 600/50 R22.5
- Unterfahrschutz hinten & seitlich
- Spritzschutz für Räder
- ABS + EBS
- Seitenmarkierungsleuchten

## Finanzierung ab 1.99%

möglich bei allen CARGOS, innerhalb Deutschland. Angebot freibleibend, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung. Irrtum, Nachtrag, jederzeitige Änderung.

## NEUHEITEN 2025



### 1 Pick-up Pro 2.35

- Pendelnd gelagert für perfekten Bodenausgleich bis zu 20 cm
- Beschleuniger Walze für optimalen Gutfluss
- 5 Zinkenreihen, gesteuert für minimalen Verschleiß und gleichzeitig beste Futteraufnahme

### 2 Kurzschnittrotor MaxCut Pro 24.0

- 24mm theoretische Schnittlänge
- 63 Doppelmesser, 5mm stark, identisch wie beim Standardaggregat
- Schneidmulde ausschwenkbar für optimalen Zugang zum Rotor

### 3 Schwenkbare Frontwand Pro 3.50

- Für 3,5m³ mehr Ladevolumen
- Höhere Verdichtung des Ladeguts
- Noch schnelleres Abladen



## STONE MASTER 252 LIMITED EDITION



- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Volumen 12,5 m<sup>3</sup>
- Profi Rahmen nova-grau lackiert
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- Pendelaggregat BPW starr mit ALB-Regler
- 40 km/h Ausführung
- **Durchgehende hydr. gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung**
- Mulde aus hochverschleißfestem Stahl 450 HB mit zusätzlicher Unterzugverstärkung mittig
- Front-Kippzylinder
- Kugelkopf K80
- Hydraulische Rückwand mit zusätzlicher Pendelfunktion
- Unterfahrerschutz mechanisch klappbar
- Bereifung 650/55 R26,5" 178D **Stahlgürtelreifen**

**Aktionspreis**

# 38.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**LIMITED EDITION**

Wahlweise erhältlich in  
Lichtgrau RAL 7035 | Karminrot RAL 3002  
Tiefschwarz RAL 9005



## Bankettfertiger

- Bankett-Erstellung bzw. -Instandsetzung schnell und wirtschaftlich
- Einbauleistung inkl. Verdichtung ca. 5km/Tag
- Nur ein Mann erforderlich



Hier Video  
ansehen!

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)).

**Alle Angebote gültig bis 31.05..2025.**

**► Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: 08631/307-382

e-Mail: [baukom@fliegl.com](mailto:baukom@fliegl.com)

Unsere Service-Hotline: 08671/9600-400

## KEHRBESEN »LÖWE«

Arbeitsbreite: 2500 mm



Video ansehen




Kehren und schieben in einem Arbeitsablauf!

### Technische Details:

- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Stapleraufnahme
- Kehrbesen mit 8 Besenreihen aus Kunststoff
- Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- Mit Anfahrtsrollen

### Features:

- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Wartungsfrei
- Sehr robuster Trägerrahmen
- Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen



- 1 Euronorm- und Stapleraufnahme
- 2 Vollverzinkte Ausführung
- 3 8 Besenreihen mit starken Kunststoffbürsten & 4 Einweiser
- 4 Anfahrtsrollen - pro Seite 2 Stück

**Aktionspreis** **KEBFLI250005**

**1.989,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KEHRMASCHINE »ECONOMY«

Arbeitsbreite: 2300 mm



Video ansehen



### Technische Details:

- Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme
- Kehrwalze Ø 500 mm (Kunststoff)
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm
- Bds. 3-fach mechanisch schwenkbar
- Ölmenge: 30 - 60 l/min
- Inkl. hydr. Schmutzsammelwanne

### Feature:

- Stufenlos verstellbare Kehrwalze

**Aktionspreis** **KEHECO240000**

**3.100,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KEHRMASCHINE »TYP 700«

Arbeitsbreite: 2300 mm



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Kehrwalze Ø 700 mm
- Scheibenbesen aus Kunststoff
- 2 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm
- Bds. um ca. 20° hydr. schwenkbar
- Ölmenge: 40 - 60 l/min

### Feature:

- Ideal für besonders harte Einsätze

**Aktionspreis** **KEHFLI100230**

**3.900,-**  
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KEHRMASCHINE »SUPER HERO 700-M«



### Technische Details:

- Mechanischer Antrieb
- Gelenkwelle mit Weitwinkel
- Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme
- Kehrwalze Ø 700 mm (Kunststoff)
- 2 Massive Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- 2 Schwerlast - Stützräder Ø 306 mm - selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Kehrwalzendrehzahl: 295 U/min – bei 1000 U/min
- Beidseitig jeweils um ca. 25° hydraulisch schwenkbar

### Features:

- Ideal für besonders harte Einsätze
- Automatischer Kettenspanner

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
KEHFLI300155	1550 mm	480 kg	7.250,00 €
KEHFLI300230	2300 mm	550 kg	7.800,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## FRONTGEWICHT»FLIEGL«



- Dreipunktaufnahme Kat. 2

### Features:

- Flache Bauweise, somit keine Beeinträchtigung der Scheinwerfer

Artikelnummer	Gewicht	Aktionspreis*
SZBXX200307	750 kg	530,00 €
SZBXX200310	1050 kg	705,00 €
SZBXX200314	1450 kg	950,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

# Hochwertige Geräte für jeden Einsatz

## SILIERGABEL »SCHWERLAST«



Video ansehen



Optional mit Seitenbleche und Maisschneide

Neu konzipierte Aussparungen im Design sorgen für beste Sicht und erleichtern die Handhabung erheblich!

### Technische Details:

- Anbau an Front- und Heckhydraulik Kat. 2 und Kat. 3
- Mittelrahmenhöhe: 1450 mm
- Auskippwinkel über 90°
- Transportbreite (eingeklappt): 2900 mm
- Mit Aussparung für Lader Z-Kinematik
- Optional mit demontierbarer Maisschneide (dadurch halbiertes Zinkenabstand)
- Optional mit Seitenbleche

### Features:

- Besonders schwere Ausführung
- Für extrem große Silagemengen
- Modulare Bauweise, nachträgliche Anbauartänderung und Erweiterung der Arbeitsbreiten jederzeit möglich

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
SIGFLM000021	4400 mm	1840 kg	11.495,00 €
SIGFLM000020	5400 mm	2050 kg	13.500,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## RÄUM- UND SCHIEBE- SCHILD »BULL«

Arbeitsbreite: ca. 3000 mm



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Schildhöhe: ca. 1240 mm
- Schraubbare Polyurethanleisten (Höhe: 200 mm, Stärke: 20 mm)
- Inkl. Abstellfüße

### Feature:

- Gewölbtes Schild, dadurch bessere Kraftverteilung

**Aktionspreis** SISFLM000003

**4.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## RÄUMSCHIEBESCHILD »TELESKOP«

Arbeitsbreite: ca. 3000 bis 4500 mm



- Dreipunktaufnahme Kat. 2

### Features:

- Stufenlos verstellbare Schildbreite
- Schildform bleibt konstant
- Gleichmäßiges Schubverhalten

**Aktionspreis** GSSFLM000035

**13.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## HYDR. SILOWALZE



Video ansehen



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Walzendurchmesser: 610 mm
- Gewicht (befüllt): ca. 2,7 t
- Arbeitsbreite: 3000 mm

### Features:

- Hohe Walzenstege für gründlichere Tiefenverdichtung
- Gewicht ist einfach an die Schleppergröße anzupassen – Walze und Rahmen mit Wasser befüllbar
- Seitliche Rollen zur sicheren Führung an der Silowand

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SWZFLM000030	Beidseitig verschiebbar (600 mm)	9.500,00 €

\*Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## SILOSCHNEIDGABEL



### Technische Details:

- Geschraubte Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- Blockhöhe: 1140 mm
- Extra schwere Schwerlastzinken

### Features:

- Robuster Schneidkörper mit geschweißter Schneide
- Höchste Futterqualität - Kein Nachgärungsrisiko am Silostock

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen	Aktionspreis*
SSGRTL001600	1600 mm	1,4 m³	7.300,00 €
SSGRTL001850	1850 mm	1,6 m³	7.700,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

Unsere Service-Hotline: 08671/9600-400

## ROLLHACKE

Arbeitsbreite: ca. 6500 mm



Video ansehen

### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Optimale Ergebnisse bei Arbeitsgeschwindigkeit 15 - 20 km/h
- 70 Sternhacken - Ø 540 mm

### Features:

- Enorme Flächenleistung: ca. 10 ha/h
- Beste Boden Anpassung bei geringem Kraftbedarf
- Optimale Auflockerung des Bodens, Oberflächenbelüftung und Unkrautbekämpfung
- Für verschiedene Arten von Böden und Kulturen

Aktionspreis **RLHFLM000000**

**12.150,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## KETTENSCHLEIBEN-EGGE »680«



Video ansehen

### Technische Details:

- Arbeitsbreite: ca. 6800 mm
- Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Kat. 3
- Benötigte Arbeitsgeschwindigkeit ca. 10 - 18 km/h
- Hydraulische Kettenspannung
- Hydraulische Klappung
- Scheibendurchmesser: 350 mm
- Scheibenabstand: 130 mm
- Inkl. Bremsachse und Druckluftanlage

### Features:

- Extreme Flächenleistung bis ca. 12 ha/Stunde
- Maisstoppeln werden sauber entwirrt und aufgesplissen
- Geringer Kraftstoffbedarf

## KETTENSCHLEIBEN-EGGE »280«



### Technische Details:

- Arbeitsbreite: ca. 2800 mm
- Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Kat. 3

### Features:

- Flächenleistung bis ca. 6 ha/Stunde
- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 12 km/h

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
KSEFLM000005	Typ 680	40.900,00 €
KSEFLM000002	Typ 280	13.500,00 €

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## STRIEGEL

Arbeitsbreite: ca. 6000 mm



Video ansehen

Pneumatikstreuer Vento II optional erhältlich



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Arbeitsbreite: 6060 mm
- Strichabstand: ca. 30 mm

### Features:

- Arbeitsgeschwindigkeit: 8 - 18 km/h
- Inkl. hydraulischer Klappung
- Mit kugelgelagerten Laufrädern
- Spezielle Duplexfedern sorgen für gleichbleibenden Vorspanndruck
- Alle Zinken sind zentral über einen Kippschalter verstellbar

Aktionspreis **SGLFLM000000**

**11.500,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## FRONTPACKERWALZE

Arbeitsbreite: ca. 3000 mm



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Grundrahmen mit Schwenkbock
- Inkl. Voregge

Aktionspreis **FPWFLM000000**

**7.200,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

# Hochwertige Geräte für jeden Einsatz

## SCHLEPPER-RÜHRWERK



Video ansehen



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Hydraulische Ausführung
- Schmutzunempfindlich dank hochwertiger Chromlagerung und Abdichtung
- Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 700 x 550 mm
- Kraftbedarf: min. 60 PS
- Mit hydraulischer Klappung – bei tiefen Gruben einsetzbar
- Hochleistungsrührflügel Ø 600 mm

Artikelnummer	Länge	Aktionspreis*
SRWFLJ300007	3000 mm	4.000,00 €
SRWFLJ400007	4000 mm	4.200,00 €
SRWFLJ500007	5000 mm	4.400,00 €
SRWFLJ600007	6000 mm	4.600,00 €

Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

## FRONTSAUGARM



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Maximaler Schwenkwinkel ca. 90° links und 90° rechts in Fahrtrichtung
- Inkl. 6 Zoll Turbobefüller
- Maximale Reichweite ca. 3200 mm
- Aushubhöhe vom Andockarm durch Drehgelenk und Schneckengetriebe nahezu unbegrenzt
- 1 doppelwirkendes Steuergerät im Heck und 12V Anschluss wird benötigt
- Optional lassen sich 1100 kg Zusatzbalast montieren

### Features:

- Saugarm hydraulisch schwenkbar
- Ein Gülleschieber inkl. Entlüftung entleert den Saugarm
- Kein Auslaufen nach dem Umfüllen
- Kein Auf- und Absteigen vom Schlepper
- Auflagepunkt für Saugarm in Transportstellung
- Auflagedruck einstellbar
- Koppelstück und Belüftungsschieber, hydraulisch schwenkbar
- Unterteil als Hohlkörper zum Öffnen um diesen mit zusätzlichem Gewicht zu ballastieren

Aktionspreis GFZXXX850000

**21.800,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## PUMPSTATION »TURBO«



Video ansehen



### Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Überfüllrohr stufenlos höhenverstellbar und um 300° drehbar
- Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 120 x 80 mm
- Für Grubentiefe bis ca. 5,20 m einsetzbar
- Alle Funktionen elektrohydraulisch ansteuerbar
- Saugrohr aus einem Vierkantrrohr für kompakte und stabile Bauweise
- Erforderliche Ölmenge: min. 65 l/min, max. 80 l/min
- Inkl. Gelenkwelle
- 1 doppelwirkender Anschluss oder 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich

### Features:

- Bedienung über Bedienpult
- Auch bei sehr dicker Gülle einsetzbar
- Fremdkörperunempfindlich – minimaler Verschleiß
- Extrem langlebig und wartungsarm
- Durchsatzleistung: bis ca. 10000 l/min

Aktionspreis GFZXXX800695

**16.720,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## BALLENGABEL »HYDR. KLAPPBAR«

Gesamtbreite: ca. 2200 mm



Video ansehen

### Technische Details:

- Euronorm- / Dreipunktaufnahme
- Zinkenträger hydraulisch um ca. 90° nach oben klappbar
- Höhe einstellbar: 1600 - 2150 mm
- Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm / 7 Stück

### Features:

- Erhöhung, mechanisch klappbar
- Zum gleichzeitigen Transport von mehreren Ballen

**Aktionspreis** BGAFLM000080V

**1.850,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## BALLENTRANSPORT »SCHMETTERLING«



Video ansehen

### Technische Details:

- Euronorm- / Dreipunkt-aufnahme Kat. 2
- Tragkraft: max. 1000 kg pro Ballen
- Transportbreite eingeklappt: ca. 2320 mm
- Öffnungsweite: 850 - 1100 mm
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features:

- Ballen können nacheinander hydraulisch aufgenommen werden
- Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar

**Aktionspreis** BTGFLM000030V

**2.990,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## BALLENZANGE »SMALL«



Video ansehen

### Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Öffnungsweite: ca. 2500 mm
- Für Silageballen Ø 1200 - 1800 mm
- Ballengewicht: max. 1000 kg
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

### Features:

- Schmale, kompakte und robuste Bauweise
- Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten - schließt eine Beschädigung der Folie aus
- Auch für kleine Frontlader geeignet

**Aktionspreis** BZCFLM000030

**890,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## HECKSCHAUDEL »MECHANISCH GIGANT«



- Dreipunktaufnahme Kat. 2

### Features:

- Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- Hohes Fassungsvermögen

Artikelnummer	Innenbreite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
HSMFLM151000V	1500 mm	240 kg	1.200,00 €
HSMFLM201000V	2000 mm	280 kg	1.400,00 €

\*Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

Ihr landwirtschaftlicher

# Onlineshop in XXL

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl

Internet: [agro-center.de](http://agro-center.de)

Email: [verkauf@agro-center.de](mailto:verkauf@agro-center.de)

Telefon:

+49 (0)8671 9600-440

Telefax Verkauf:

+49 (0)8671 9600-704



WhatsApp Service unter +49 (0) 8671/9600-777



@Fliegl.Agro.Center



@fliegl.agrocenter

# ASW UNTER DEM HAMMER!



## HÖCHSTES GEBOT FÜR DEN GUTEN ZWECK!

**Der komplette Erlös geht an die:**

**Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.**

**Kinderkrebshilfe BALU**



### ABSCHIEBEWAGEN ASW 271 TAURUS 50 YEARS CONTENT CREATOR EDITION

- Volumen ca. 40 cbm
- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Bereifung 750/45 R 26,5 CEAT
- Achsausführung 410 x 180 BPW
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Hydraulische Federung
- Seitenwände verzinkt und aussen lackiert
- Signierte Rückwand der Content Creator



Weitere Infos  
zur Versteigerung!

**STARTANGEBOT**

# 40.000,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



► **Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: 08631/307-310 | e-Mail: info@fliegl.com

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Zwischenverkauf vorbehalten! Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einschbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)).

**Alle Angebote gültig bis 31.05.2025.**



WWW.FLIEGL.COM