

AKTION FRÜHLING 2026



WWW.FLIEGL.COM

FLIEGL AGRARTECHNIK GMBH | BÜRGERMEISTER-BOCH-STR. 1 | D-84453 MÜHLDORF A. INN
TEL.: 08631 307-0 | E-MAIL: INFO@FLIEGL.COM

ASW 261 COMPACT

- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Volumen ca. 30 m³
- Hydraulische Großraumrückwand
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 700/50 22.5



Aktionspreis

34.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ASW 281 GIGANT

- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Volumen ca. 40 m³
- Hydraulische Großraumrückwand
- Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus
- 40 km/h Ausführung mit COC
- **Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung**
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/50 R 26.5



Aktionspreis

57.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

ASW 160 COMPACT MIT STREUWERK PROFI V2N

- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Volumen ca. 20 m³
- Hydraulische Großraumrückwand
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- Bereifung 560/45 R 22.5
- Ladehöhe ca. 3350 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit DIN-Zugöse 40
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Hydraulikleitungen für Streuwerk
- Zapfwellendurchtrieb, Nockenschaltkupplung



Aktionspreis

47.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

STREUWERK PROFI V2N

- Universalstreuwerk mit 2 stehenden Walzen und Wurfpendel, Streubreite von ca. 12 Metern
- Stauschieber
- Streuwalzenschutz
- Schmierblock (Zentralschmierung für die Lager)
- Potentiometer mechanisch
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel, 6 Zähne
- Volumen mit Streuwerk ca. 15 m³



Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

KDS 255 MUCK CONTROL TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 19000 kg
- Füllvolumen ca. 14 m³
- Streumulde ca. 5500 x 2000 x 1200 mm
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/45 R 22.5
- Steigleiter an der Stirnseite
- Steinschutz an der Frontwand
- Kratzboden mit V2 Kettenglieder 20 mm
- 2-Teller-Breitstreuwerk varioSPLASH Ø 1100 mit je 6 Wurfblügeln mit Platten aus HB 400
- Breitstreuaggregat muck control für Streubreiten von bis zu 26 Metern
- 2150 mm Durchgangsbreite
- 2 liegende Fräswalzen Ø 560 mm inkl. Stauschieber
- Stauschieber Öffnungsgradanzeiger an der Stirnseite
- Potentiometer elektrisch inkl. Bedienpult

ADS 100

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Volumen ca. 9 m³
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Bereifung 23.1-26 16 PR
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Universalstreuwerk mit 2 stehenden Walzen und Wurfpendel, Streubreite von ca. 12 Metern
- Potentiometer mechanisch
- Streuwalzenschutz



Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühlhof. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar unter fliegl-agrartechnik.de). **Alle Angebote gültig bis 15.05.2026.**

Fliegl
AGRARTECHNIK

EDK 50

- Zul. Gesamtgewicht 5500 kg
- Brücke 3500 mm x 1820 mm
- Grundbordwand 400 mm
- 25 km/h Deutschland
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17

Aktionspreis

6.950,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



DK 80

- Zul. Gesamtgewicht 8000 kg
- Brücke 4500 x 2220/2170 mm
- Grundbordwand 500 mm
- erster Aufbau 500 mm
- Getreideauslauf hinten
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17

Aktionspreis

12.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



DK 140

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Brücke 4500 x 2220/2170 mm
- Grundbordwand 600 mm
- erster Aufbau 600 mm
- Getreideauslauf hinten
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65 R 22.5

Aktionspreis

16.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TDK 80A-88 VR

- Zul. Gesamtgewicht 8000 kg
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm
- Grundbordwand 500 mm
- Erster Aufbau 500 mm
- Auflaufbremse - Rückmatik
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- **Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat**
- Bereifung 15.0/55-17

Aktionspreis

12.800,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TMK 140

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Volumen ca. 19 m³
- Mulde 4650 x 2320/2220 x 1300 mm
- Hydraulische Rückwand
- Muldenaufsatz 400 mm aus Aluminium
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Obenanhängung mit DIN-Zugöse 40
- **Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat**
- Bereifung 550/45-22.5 16 PR

Aktionspreis

21.350,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TDK 140 S

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Hydraulische Schotterklappe 500 mm
- Brücke 4500 x 2320 mm
- Boden aus verschleißfestem Stahl 400-450 HB
- 3 Paar Zurrösen im Brückenboden versenkt
- Grundbordwand 500 mm
- erster Aufbau 500 mm
- Profi Rahmen verzinkt
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung DIN-Zugöse 40
- Bereifung 445/45 R 19.5
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten

Aktionspreis

25.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TDK 160 / 4500 LIMITED EDITION

- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Profi Rahmen verzinkt
- Brücke 4500 x 2200/2170 mm
- Grundbordwand 600 mm
- erster Aufbau 600 mm
- Getreideauslauf hinten
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Untenanhängung mit DIN-Zugöse 40
- Bereifung 445/45 R 19.5

Aktionspreis

18.700,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



AUFPREIS: SILAGE-PAKET

- Füllvolumen ca. 18 m³
- Bereifung 560/45 R 22.5
- Zweiter Aufbau 600 mm mit hydraulischer Rückwand
- Parabelfederung Titan-Aggregat

4.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TMK 160

- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Volumen ca. 24 m³
- Mulde 5150 x 2320/2220 x 1500 mm
- Hydraulische Rückwand
- Getreideauslauf 400 x 230 mm
- Muldenaufsatz 500 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Untenanhängung mit DIN-Zugöse 40
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- Bereifung 550/60-22.5



Aktionspreis

25.400,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschbar unter fliegl-agrartechnik.de). **Alle Angebote gültig bis 15.05.2026.**





Aktionspreis

28.600,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TMK 256

- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Volumen ca. 27 m³
- Profi Rahmen verzinkt
- Mulde 5650 x 2320/2220 x 1500 mm
- Muldenaufsatz 500 mm
- Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit DIN-Zugöse 40
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 550/60 22.5



Aktionspreis

39.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TMK 269

- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Volumen ca. 36 m³
- Profirahmen verzinkt
- Mulde 6900 x 2320/2220 x 1500 mm
- Muldenaufsatz 800 mm
- Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant Plus
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit K80
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 650/55 R26.5

TMK 273

- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Volumen 40 m³
- Achsausführung 410 x 180 BPW
- Mulde 7400 x 2320/2220 x 1500 mm
- Muldenaufsatz 800 mm
- Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant Plus
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit K80
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/50 R 26.5



Aktionspreis

46.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TMK 130 S

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Mulde 4500 x 2300 x 500 mm
- **Mulde aus verschleißfestem Stahl 400-450 HB**
- **Hydraulische Schotterklappe 500 mm**
- 3 Paar Zurrösen im Brückenboden versenkt
- Profi Rahmen verzinkt
- **Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat**
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 445/45 R 19.5
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten

Aktionspreis

23.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TMK 200 S XL JUMBO

- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Mulde 5000 x 2300 x 900 mm
- **Hydraulische Rückwand**
- **Mulde aus verschleißfestem Stahl 400-450 HB**
- 3 Paar Zurrösen im Brückenboden versenkt
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- **BPW Starrpendelaggregat (niedriger Schwerpunkt)**
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2 Bremsachsen, beide starr
- **Bereifung 560/45 R 22.5**
- Fallstützfuß

Aktionspreis

33.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TTW 100

**STRENG LIMITIERT!
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Kippdeichsel
- Unten- oder Obenanhängung mit DIN-Zugöse 40
- Brücke 6300 mm x 2200 mm
- Boden aus Riffelblech verzinkt
- 25 km/h Ausführung mit COC
- Abdeckplane
- Bereifung 385/55 R 19.5
- Trenngitter und Treibgitter

Aktionspreis

18.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TTW 100/2025

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- hydraulisch absenkbare Achse
- Untenanhängung mit mit DIN-Zugöse 40
- Brücke 6300 mm x 2200 mm
- **Gummiboden mit Abflussöffnung**
- **40 km/h Ausführung Deutschland**
- Abdeckplane
- Bereifung 385/55 R 19.5
- Trenngitter und Treibgitter

Aktionspreis

24.600,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.





Aktionspreis

44.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TANDEM-ABROLLKIPPER HKL 22

- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Luftfederung mit automatischer Kippabsenkung
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel BPW
- Bereifung 560/60 R 22.5
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Hakengerät mit Schubarm, max. Hubkraft ca. 21 t
- Geschmiedeter Aufnahmehaken, 1570 mm
- Für Containerlängen 4500 bis 7050 mm
- Eilgangventil
- Doppel-Umschaltventil für Schubarm, Verriegelung und Deichselfederung

DOLLY EINACHS

- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Sattelkupplung mechanisch verstellbar
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Luftfederung, heben und senken
- Achsausführung 420 x 180 ADR
- Bereifung 385/65 R 22.5

OPTIONAL:

Bereifung 560/60 R 22.5

1.600,-

Aktionspreis

13.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



ULW 30 VARIO

- Volumen ca. 30 m³
- Überladeschnecke Durchmesser 400 mm
- Überladeleistung ca. 7500 kg pro min
- Überladehöhe ca. 4300 mm
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung Gigant-Aggregat
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 600/55-26.5 16 PR

Aktionspreis

49.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



TRANSPORTFASS FW 16000 ROAD X LINE TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Leergewicht 4800 kg
- Luftfederung
- Achsen starr
- Achsausführung 410x120 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Schubdeckel hydraulisch vorne inkl. Steigleiter
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8"



Aktionspreis
30.900,-
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TRANSPORTFASS FW 18000 ROAD X POLY LINE TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Behälter GFK – Made in Germany
- Leergewicht 4400 kg
- Luftfederung
- Nachlauflenkung
- Achsausführung 410x120 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Schubdeckel hydraulisch vorne inkl. Steigleiter
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8"



Aktionspreis
38.900,-
Preis ab Werk, zzgl. MwSt.
Aufpreis für 20.000 ROAD X POLY Line **2.900,-**



PUMPFASS PFW BIG FOOT 20000 TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Hydraulische Deichselfederung
- Hydraulisches Fahrwerk – Achsen 410 x 180 BPW
- Zwangslenkung hydraulisch oder elektronisch
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bodenschonende Bereifung 800/65 R 32
- Drehkolbenpumpe Vogelsang 9000 I
- Durchflussmengenregelung Fliegl Flow Control FFC
- ISOBUS Steuerung Fliegl Slurry Tanker

Mit Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 Meter
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten hydraulisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts
- ISOBUS Adapterkabel (Ansteuerung über Bedienpult oder über ISOBUS möglich)
- Tasträder



Aktionspreis

28.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

VAKUUMFASS VFW 8600 JUMBO LINE EINACHS

- Zul. Gesamtgewicht 12500 kg
- Obenanhängung mit DIN-Zugöse
- Fasskippzylinder
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Kompressor Hertell 10000 l
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler
- Schalldämpfer mit Ölabscheider
- Bereifung 710/50 R 30,5
- Vorbereitung für Schleppschuh- bzw. Schleppschlauchverteiler



Aktionspreis

36.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

PUMPFASS PFW 10600 MAXX LINE EINACHS

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Hydraulische Deichselfederung
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bereifung 850/50 R 30,5
- Exzentrerschneckenpumpe Armatec 4000 l
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler
- Vorbereitung für Schleppschuh- bzw. Schleppschlauchverteiler und Vierpunkthydraulik

PUMPFASS PFW 12500 POLY LINE PLUS TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Behälter aus GFK – Made in Germany
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Hydraulische Deichselfederung
- Achsaggregat Jumbo Gigant
- Nachlauflenkung
- Achsausführung 410x120 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Schubdeckel hydraulisch vorne
- Exzentrerschneckenpumpe Armatec 4000 l
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler
- Automatische Pumpenumschaltung pneumatisch mit Plattenschieber
- Steigleiter



Aktionspreis
inkl. Schleppschuh

93.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Mit Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 Meter
- Anfahrschutz links und rechts an den Auslegerenden
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts
- ISOBUS Adapterkabel (Ansteuerung über Bedienpult oder über ISOBUS möglich)
- Tasträder

PUMPFASS PFW 12000 DUO LINE PLUS TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Hydraulische Deichselfederung
- Achsaggregat Gigant
- Nachlauflenkung
- Achsausführung 410x120 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Schubdeckel hydraulisch mittig
- Exzentrerschneckenpumpe Armatec 4000 I
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler
- Automatische Pumpenumschaltung pneumatisch mit Plattenschieber
- Zweikammersystem mit Entlüftungsschieber




Aktionspreis
inkl. Schleppschuh

94.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Mit Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 120

- Arbeitsbreite 12 Meter
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts
- ISOBUS Adapterkabel (Ansteuerung über Bedienpult oder über ISOBUS möglich)



Aktionspreis
inkl. Schleppschuh

97.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

VAKUUMFASS VFW 16000 TOP LINE PLUS

- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Hydraulische Deichselfederung
- Achsaggregat Gigant Plus
- Nachlauflenkung
- Achsausführung 410x180 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Kompressor Battioni 13500 I
- Turbobefüller 8" hydraulisch unter dem Fass für beidseitiges Ansaugen
- 6" Ansaugschieber Perrot mit Schnellkuppler
- Schalldämpfer mit Ölabschieber

Mit Schleppschuhverteiler SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 Meter
- Anfahrerschutz links und rechts an den Auslegerenden
- Gülleverteilschnecken mit 85 mm Durchmesser
- Schneckenwanne u. Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mech. links und rechts
- ISOBUS Adapterkabel (Ansteuerung über Bedienpult oder über ISOBUS möglich)
- Tasträder

Optionen TOP Line Plus

- Hydraulische Zwangsenkung
- Doppelgelenkter Saugausleger Elefant in 8" Ausführung, Länge 5000 mm
- Schneidcutter beim Ansaugen zum Zerkleinern von Fasern

Weitere Optionen auf Anfrage.



Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

SATTELTRANSPORTFASS STF 23000 ZWEIACHS TRUCK LINE

- Aufsattelhöhe 1250 - 1300 mm
- Behälter 22500 l in Stahlausführung verzinkt
- 2 Bremsachsen, Scheibenbremse SAF
- Luftfederung
- 100 km/h Ausführung mit EBS und COC
- Bereifung 445/65 R 22.5
- Schubdeckel ca. 600 x 600 mm pneumatisch
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8"



Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

SATTELTRANSPORTFASS STF 30000 DREIACHS TRUCK LINE

- Behälter 30000 l aus Edelstahl oder 31000 l aus Aluminium, außen schwarz lackiert
- Luftfederung mit Liftachse – letzte Achse gelenkt
- 100 km/h Ausführung mit EBS und COC
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8"
- Pumpenausführung inkl. 6000 l von Vogelsang
- 6" Perrot Schnellkuppler am Heck, schwenkbar
- **OPTIONAL:** Saugrüssel, Überladearm, Funkfernbedienung

TRANSPORTFASS TFW 26500 ROAD X LINE DREIACHS

- Zul. Gesamtgewicht 33000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Drehschemel mit Stützlastübertragung
- Behälter in Stahlausführung innen beschichtet und außen lackiert
- Hintere Achse gelenkt
- Luftfederung
- Bereifung 560/60 R 22,5
- Vakuumkompressor 13500 l kombiniert mit Turbo-befüller 8"
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links und hinten schwenkbar
- Andockung mit Steigrohr und Gummitrichter 8"
- 40 km/h Ausführung mit COC und ALB



Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar unter fliegl-agrartechnik.de). **Alle Angebote gültig bis 15.05.2026.**

» JETZT NACHRÜSTEN

FLIEGL SCHLEPPSCHUHVERTEILER – DIE PERFEKTE WAHL

- Geringer Kraft- und Ölbedarf – während der Ausbringung nur 15 l/min
- Beste Fremdkörperabscheidung – optimale Selektion der Fremdkörper durch das Drehen der Schnecken
- Bequeme Entleerung der Staukästen – auch hydraulisch per Knopfdruck am Bedienpult möglich
- Sehr geringer Verschleiß
- Extrem kleines Anfahr V – sauberes Einsetzen am Feldrand – für homogenen Pflanzenbestand
- Kompakte Transportmaße
- ISOBUS-fähig seit Ende 2018 – einfache Erweiterung via ISOBUS Adapterkabel
- Einfache, logische und vor allem sichere Bedienung

SKATE EASY 90

- Arbeitsbreite 9 m
- Eigengewicht von nur 750 kg
- Schneckendurchmesser 85 mm
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts
- Nachrüstbar bis Fassdurchmesser max. 1600 mm

SKATE 120

- Arbeitsbreite 12 m
- Schneckenwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts

SKATEMASTER 150

- Arbeitsbreite 15 m
- Anfahrerschutz links und rechts an den Auslegerenden
- Schneckenwanne und Schneckenwindung aus Edelstahl
- Schneckendurchmesser 85 mm
- Komfortsteuerung mit Bedienpult
- Staukasten mechanisch zu öffnen
- T-Stück hinten
- Schieber Seitenabschaltung mechanisch links und rechts
- Tasträder

Optionen Schleppschuhverteiler

- Gülleschnecke mit 115 mm Durchmesser für noch höhere Schneidleistungen bei **SKATE EASY** und **SKATEMASTER**
- Schleppschuhdüse **TWIN** (Teilung des Güllestrahls für noch bessere Infiltration)
- Staukastenentleerung hydraulisch
- Steuerung über ISOBUS einfach erweiterbar über Adapterkabel

Aktionspreis

22.500,-


Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aktionspreis

27.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Aktionspreis

34.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



WEITERE INFOS ZUM
SKATEMASTER

FASSAUFBAUTEN VON STAPEL

FLEXIBEL, ROBUST UND VIELSEITIG EINSETZBAR

Abrollbehälter mit Gießarm zur Bewässerung.



Ob im kommunalen Bereich oder in der Landwirtschaft – die Fassaufbauten von Stapel bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Mit bewährter Stapel-Qualität, durchdachter Technik und robustem Design überzeugen die Fässer mit hoher Flexibilität, einfacher Handhabung und einer langen Lebensdauer – für effizienten Einsatz in jeder Situation.



Vakuumfass mit komplett öffnenden Deckel, zum Kippen.



Tankaufleger mit komplett öffnenden Deckel, zum Kippen.



Vakuumfass zur Reinigung von Klärgruben.



Abrollbehälter mit komplett öffnenden Deckel mit zusätzlicher Wasserkammer für Hochdruckreiniger.

STONE MASTER 252

- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Volumen 12,5 m³
- Profi Rahmen novagrau lackiert
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- Pendelaggregat BPW starr mit ALB-Regler
- 40 km/h Ausführung
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung
- Mulde aus hochverschleißfestem Stahl 450 HB mit zusätzlicher Unterzugverstärkung mittig
- Front-Kippzylinder
- Kugelkopf K80
- Hydraulische Rückwand mit zusätzlicher Pendelfunktion
- Unterfahrschutz mechanisch klappbar
- Bereifung 650/55 R26,5" 178D Heavy Duty
Optional: 600/55 R26,5" HD



Wahlweise erhältlich in
Lichtgrau RAL 7035 | Karminrot RAL 3002
Tiefschwarz RAL 9005



Aktionspreis

41.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

TSK 115

- Tiefladerausführung
- Zul. Gesamtgewicht 11500 kg
- Brücke: 5000 mm x 2420 mm
- Grundbordwand 500 mm
- 6 Stück Zurrösen
- Tandem-Aggregat Gigant
- Heckabstützung
- Zugholm, spindelverstellbar
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 355/60 R18
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten
- Stauraum für Alu-Rampen

Aktionspreis

20.900,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



DUPLEXMISCHER 400 DK

- Behälter aus hochwertigem Stahl
- Max. Füllinhalt: 400 l
- Behältervolumen ca. 750 l
- Erforderliche Ölmenge: 38 l/min
- Erforderliche Hubkraft mind. 1,8 t
- Radlader Einsatzgewicht ca. 4-5 t
- Rührwerkzeuge gefedert, nachstellbar
- Auslaufschieber links und rechts mechanisch zu öffnen
- Grundkonsole ohne Radladeraufnahme
- Sackaufreißer

Aktionspreis

8.500,-

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk Mühldorf. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar unter fliegl-baukom.de). **Alle Angebote gültig bis 15.05.2026.**

CARGOS 8000/9000

Der Kombiladewagen ganz nach Ihrem Wunsch!



- Ladeaggregat ausbaubar in 15 Min. und Verwandlung in HTW in 20 Min.
- Schwenkbarer Kratzboden
- FLIEGL Doppelwendemesser

MIX & MATCH:

- mechanisches oder hydraulisches Achsaggregat
- Tandem- oder Tridem- Variante
- CARGOCUT 24 oder CARGOCUT 38
- PICKUP 2.0 oder pendelnde PICKUP PRO 2.35
- Frontwand Basic oder Frontwand PRO 3.50

NEU



PICK UP PRO 2.35 + CARGOCUT 24

pendelnd gelagert

Arbeitsbreite nach DIN: 2,35 m

5 Zinkenreihen für exakte Futteraufnahme

theoretische Schnittlänge: 24 mm

63 Doppelwendemesser

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt (Deutschland), ab Werk. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (einsehbar unter fliegl-gruenlandtechnik.com). **Alle Angebote gültig bis 15.05.2026.**